



DER PRIVATE 1-1 MEETINGRAUM

[www.preform.de/meetingbox/](http://www.preform.de/meetingbox/)

# Chatbox Duo

ERSCHWINGLICH UND DOCH HIGH-QUALITY, UM DAS VOLLE POTENZIAL IHRER IDEEN ZU ENTFALTEN.

Die Verwandlung eines jeden Ortes in einen exklusiven Besprechungsraum ermöglicht eine produktive Zusammenarbeit in einer ungestörten Atmosphäre.



Erstklassige Schalldämmung - 34 dB



Integrierte Belüftung, Beleuchtung und elektrische Anschlüsse



Für 2 Personen



Austauschbare Außenwände in 10 Designs



Optional: Luftstrom - & Beleuchtungsdimmer



CO<sub>2</sub>-neutral zertifiziert



Außenmaß (BxHxT):  
213 x 222 x 98 cm



Optional: Individuelle Möbelsets




Budgetfreundlich



# Privatsphäre in ihrer einfachsten Form

Befreien Sie sich von allem - außer dem Essentiellen.




## Chatbox Duo

Ermöglicht Ihnen eine ungestörte Zusammenarbeit inmitten des Bürotrubels, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Somit bleiben nicht nur Sie ungestört, sondern tragen auch dazu bei, die Arbeitsumgebung Ihrer Kollegen nicht zu beeinträchtigen.


## Neue Perspektive mit einem Handgriff

Wieso immer alles neu machen? Wenn Sie eine Veränderung wünschen, wechseln Sie einfach die Abdeckungen Ihrer Außenwände. Entscheiden Sie sich für zeitloses schwarz-weiß, das sich nahtlos in jede Einrichtung einfügt oder beleben Sie Ihre Büroumgebung mit neuen Farben.



## Technische Daten

<b>Belüftung</b>	Umluftsystem mit geringem Verbrauch (max. 5,1 W)
<b>Luftstrom</b>	Umluftgeschwindigkeit beträgt mehr als 55 l/s (198 m <sup>3</sup> /h)
<b>Beleuchtung</b>	energieeffizientes LED-Licht (28W, 4.000 K, 2240 lm)
<b>Strom</b>	2 × 110-230 V / 1 × 110-230 V + 1 × USB-A/C
<b>Material</b>	<b>Außen:</b> lackiertes Blech <b>Glas:</b> schalldämmendes Verbundsicherheitsglas <b>Boden:</b> antistatischer und schmutzabweisender Niederflorteppich für öffentliche Räume, EN 1307
<b>Schallausbreitung</b>	Sprachpegelreduzierung Klasse C (ISO 23351-1) Luftschalldämmung R' <sub>w</sub> 34 dB
<b>Möbel</b>	Individuelle Möbelsets
<b>Accessoires (optional)</b>	Integrierter oder verstellbarer Tisch; Sofagarnitur mit Laptoptischen
<b>Türhändigkeit</b>	Links oder Rechts - jederzeit änderbar
<b>Montage</b>	ca. 60 Minuten - 2 Personen



**Elektrik** CE-Marke

**Brandsicherheit** Klasse A gemäß UL 723; ASTM E84

**Emissionen** Indoor Advantage™ Gold zertifiziert durch SCS Global Services



DER PRIVATE RAUM FÜR TEAMARBEIT

[www.preform.de/meetingbox/](http://www.preform.de/meetingbox/)

# Chatbox Duo Plus

ERSCHWINGLICH UND DOCH HIGH-QUALITY, UM DAS VOLLE POTENZIAL IHRER IDEEN ZU ENTFALTEN.

Die Akustiklösung bietet Privatsphäre für wichtige Gespräche und ungestörte Gruppenarbeit, selbst inmitten eines Großraumbüros.



Erstklassige Schalldämmung - 34 dB



Integrierte Belüftung, Beleuchtung und elektrische Anschlüsse



Für 1-4 Personen



Austauschbare Außenwände in 10 Designs



Optional: Luftstrom- & Beleuchtungsdimmer



CO<sub>2</sub>-neutral zertifiziert



Außenmaß (BxHxT):  
213 x 222 x 123 cm



Optional: Individuelle Möbelsets




Budgetfreundlich



# Privatsphäre in ihrer einfachsten Form

Befreien Sie sich von allem - außer dem Essentiellen.




## Chatbox Duo Plus

schafft eine störungsfreie Arbeitsumgebung selbst in lauten Bürosettings. Zugleich sorgt die optimale Belüftung für kontinuierlich frischen Sauerstoff – ein entscheidender Faktor, insbesondere wenn mehrere Personen in einem Raum arbeiten.


## Neue Perspektive mit einem Handgriff

Wieso immer alles neu machen? Wenn Sie eine Veränderung wünschen, wechseln Sie einfach die Abdeckungen Ihrer Außenwände. Entscheiden Sie sich für zeitloses schwarz-weiß, das sich nahtlos in jede Einrichtung einfügt oder beleben Sie Ihre Büroumgebung mit neuen Farben.



## Technische Daten

<b>Belüftung</b>	Umluftsystem mit geringem Verbrauch (max. 5.1W)
<b>Luftstrom</b>	Umluftgeschwindigkeit beträgt mehr als 70 l/s (198 m <sup>3</sup> /h)
<b>Beleuchtung</b>	energieeffizientes LED-Licht (28W, 4.000 K, 2240 lm)
<b>Strom</b>	4 × 110-240 V / 2 x 110-240 V + 2 × USB-A/C
<b>Material</b>	<b>Außen:</b> lackiertes Blech <b>Glas:</b> schalldämmendes Verbundsicherheitsglas <b>Boden:</b> antistatischer und schmutzabweisender Niederflorteppich für öffentliche Räume, EN 1307
<b>Schallausbreitung</b>	Sprachpegelreduzierung Klasse B (ISO 23351-1) Luftschalldämmung R' <sub>w</sub> 34 dB
<b>Möbel</b>	individuelle Möbelsets
<b>Accessoires (optional)</b>	Sofagarnitur mit Laptoptischen
<b>Türhändigkeit</b>	Links oder Rechts - jederzeit änderbar
<b>Montage</b>	ca. 90 Minuten - 2 Personen



**Elektrik** CE-Marke

**Brandsicherheit** Klasse A gemäß UL 723; ASTM E84

**Emissionen** Indoor Advantage™ Gold zertifiziert durch SCS Global Services

