



Tischaufsatz

Wände

Tischaufsätze von PREFORM, dem Spezialisten für akustische Wände

Völlig unabhängig vom Tischmodell sind Tischaufsätze der Preform Produktlinien die ideale Lösung, direkt am Arbeitsplatz effektive akustische Abschirmung zu erzielen

- mit passender Adaption für alle Büromöbelsysteme

- flexibel an Arbeitstische montiert
- ausgestattet mit dem exklusiven patentierten Absorptionsmaterial Gipschaum

PREFORM gehört zu den führenden Unternehmen für Arbeitsplatzgestaltung, Raumgliederung und Akustik im Büro mit über 35 Jahren Know-how und Erfahrung
Qualitätsprodukte „Made in Germany“



Concept

Dank produktspezifischer Adaptionen können PREFORM Tischaufsätze an alle Arbeitsplatzprogramme namhafter Büromöbelhersteller montiert werden.

- Decato® Modul/ModulSystem Tischaufsätze setzen die geradlinige Gestaltung des modularen Wandsystems erfolgreich fort
- in einer Wanddicke von 40 mm, mit vertieften Aluminium-Abdeckungen
 - als schlicht rahmenlose Variante oder mit
 - vertikalen seitlichen Systemprofilen zur weiteren Funktionalität

In verschiedenen Montage-Positionen rund um den Arbeitsplatz:



auf Tischfläche



zwischen Tischplatten - Doppel-Arbeitsplatz




hinter Tischkante

Decato® Modul System

Adaptionen für Decato® Modul/ModulSystem Tischaufsätze:

von der Steckverbindung im Rahmen über Klemmen für Einzel- oder Doppelarbeitstische
bis zur Befestigung am Systemprofil

Tischaufsätze auf Tischplatte



direkte unsichtbare Befestigung in Tischplatte

Klemmen ohne/mit Distanz (für Kabelführung)

Klemmen zum Einstecken der Wand an beliebiger Position,
Befestigung von oben Befestigung von unten
(Schiebeplatte)




Tischaufsätze hinter Tischkante

Zwei Adaptionsvarianten stehen zur Verfügung - für feste Tischplatten oder Tische mit Schiebeplatte

Befestigung der Tischklemmen direkt im Systemprofil der Decato® ModulSystem Tischaufsätze

Schraubverbindung in die Decato® Modul/ModulSystem Wandkonstruktion
- herstellerspezifische Tischadaption



Klemme mit Nutenstein für Systemprofil

Klemme mit Nutenstein für Systemprofil, versetzt





Organisation

Die stoffbezogenen akustischen Tischaufsatz-Module sind pinnbar und lassen sich mit Accessoires und Zubehörelementen organisieren.



Wandausführung mit stoffbezogener oder pulverbeschichteter Abdeckung



Organisation ohne seitliches Systemprofil





Organisation mit Systemprofil - Organisationsreling, Multiorganisations-Panel

Decato® dp50 Tischaufsätze in zwei Befestigungsvarianten:


Multifunktionalität und hohe Schallabsorption zeichnen die 50 mm dicken Decato® dp50 Tischaufsätze aus.

Verbindung der Tischplatte zu Decato®-Systemprofilen oder Klemmen für Tischplatten in zahlreichen Varianten

Tischaufsätze auf Tischplatte



Tischaufsätze hinter Tischkante



Klemmen zum Einstecken der Wand an beliebiger Position,

Befestigung von oben,
für Schiebepatte

Befestigung von unten



zwischen Tischplatten für Doppelarbeitsplatz

Klemme mit Nutenstein
für Systemprofil

Klemme mit Nutenstein
für Systemprofil, versetzt



Decato® dp50



Formfac®




Unter den mobilen Stellwandssystemen ist Formfac® längst ein Klassiker.
 Auch bei den Tischaufsatzwänden setzt sich die geniale Idee der halbkreisförmigen Wandseiten fort.
 - in der Wanddicke von 50 oder 35 mm
 - seitlich mit Velour und oberer Aluminiumabdeckung oder stoffbezogen

Durch das vielfältige Angebot an Adaptionen sind die Tischaufsätze in beliebigen Positionen an allen gängigen Tischmodellen montierbar.

Accessoires und zusätzliche Sichtblenden werden über die obere Rundkante gesteckt.



Klemmen zum Einstecken der Wand an beliebiger Position für Doppel-Arbeitsplätze in einer Tischhöhe



Tischaufsätze Doppeltisch

Tischaufsätze auf Tischplatte



Tischklemme Einzeltisch Position auf Tischfläche



direkte unsichtbare Befestigung in Tischplatte




Klemmen ohne/mit Distanz (für Kabelführung), Formfac® 4



Tischaufsätze hinter Tischkante

Zwei Adaptionvarianten stehen zur Verfügung - für feste Tischplatten oder Tische mit Schiebeplatte


Befestigung der Formfac® Tischaufsätze mit versetzten Tischklemmen für freie Tischflächen



Klemmen zum Einstecken der Wand an beliebiger Position, versetzt hinter Tischkante



Schraubverbindung in die Formfac® 4 Wandkonstruktion - herstellerspezifische Tischadaption



Decato® Modul/ModulSystem-Tischaufsätze können mit der aufgesetzten LED-Beleuchtung AWL ergänzt werden



Die Vorteile der aufgeräumten Leuchte AWL in der Raumplanung:

Raumbeleuchtung mit Grundbeleuchtung und aufgeräumter Leuchte; ohne Steh-, Pendel- und Arbeitsplatzleuchten

komplette Ausleuchtung der Tischfläche und des Arbeitsplatzes ohne störende Schattenbildung, Blendung und Reflexion

Indirekt-/Direktbeleuchtung getrennt dimm- und schaltbar
individuell für jeden Mitarbeiter

akustische Verbesserung des Arbeitsplatzes durch positive Beugung des Schalls an der aufgeräumten Leuchte

Light

**GIPSSCHAUM – das patentierte Kernmaterial
einzigartig und exklusiv für alle PREFORM Wandelemente**

- für den Einsatz im Büro entwickelt und in eigener Fertigung hergestellt.

Bei allen Wandsystemen wird besonderer Wert auf die hoch schallabsorbierende wie auch schalldämmende Wirkung des PREFORM-exklusiven Gipsschaums gelegt. (Prüfbericht der Schallabsorption nach ISO 354; Patente in EU, USA, Kanada)



Die Vorteile des Gipsschaums in Kürze:

variable Akustik durch fertigungsgesteuerte Porosität

höchste Absorption auch bei geringer Plattenstärke

Nachhallzeit und Hörsamkeit können gezielt verbessert werden

Reduktion der Satz- und Wortverständlichkeit

Klimasteuerung durch Speicherung und Abgabe von Luftfeuchtigkeit

recyclingfähig

geruchlos

schadstoffgeprüft

Baustoffklasse B1, schwer entflammbar



Acoustics




Decampo®

Abschirmung direkt am Arbeitsplatz, mit den innovativen Decampo® Absorberpaneelen aus Wollfilz

- akustische Aufsteckpaneele doppelseitig
- in der Wandstärke von 34 mm
- als komplettes Element verpresst, kleberfrei

Tischaufsätze auf Tischplatte



Ausführung mit Rundstäben



Ausführung Standard - Klemme auf/hinter Tischfläche montiert



Bitte entnehmen Sie detaillierte Informationen zu den Produkten selbst aus den Unterlagen Decato® Modul/ModulSystem, Decato® dp50, Formfac® 5 Acoustic und Formfac® 4 Acoustic/Basic und Decampo®.



www.tuv.com
ID 1111221897



www.tuv.com
ID 1111221896

Geprüfte Sicherheit inklusive
Fertigungs-stättenüberprüfung



DIN EN ISO 9001:2015
Zertifizierung des
Qualitätsmanagementsystems



Schadstoffgeprüfte Baustoffe
Prüfung auf gesundheitsrelevante
Inhaltsstoffe und Emissionen
Regelmäßige Produkt- und
Prozessüberwachung
Kontrolle der Einsatzstoffe



Zertifizierte Produkte
entsprechend der Leitlinie
L-Q 2010 Qualitäts-
kriterien für Büro-Arbeitsplätze



Gipsschaum: DIN 4102-1
Abschnitt 6 Nachweis der
Baustoffklasse B1
(schwerentflammbar)



2023 Qualität des CSR-
Managementsystems unter den besten 5%
wesentliche Zertifizierungskriterien
der Ecovadis SAS: Umwelt, Arbeits- und
Menschenrechte, Ethik, nachhaltige
Beschaffung



Mitglied der Deutschen
Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen